


OTTONE

Gli ottone sono leghe rame-zinco. La lavorabilità alle macchine utensili delle leghe binarie rame-zinco è buona, ma la tenacità provoca la formazione di trucioli molto lunghi; allora si aggiunge del piombo che, insolubile ed estraneo alla struttura cristallina, si disperde ai bordi dei grani: così i trucioli diventano molto corti o addirittura polverosi e gli utensili subiscono un'usura e un riscaldamento minori, con conseguente miglioramento della qualità e della velocità della lavorazione. Alla lega possono essere aggiunti altri elementi per ottenere altre proprietà.





SPESORE 0,5		SPESORE 1		SPESORE 1,5	
	Kg/Mt		Kg/Mt		Kg/Mt
1 x 2	0,020	1 x 3	0,053	3 x 6	0,180
1,5 x 2,5	0,026	2 x 4	0,080	4 x 7	0,220
2 x 3	0,033	3 x 5	0,107	5 x 8	0,260
2,5 x 3,5	0,040	4 x 6	0,133	6 x 9	0,300
3 x 4	0,046	5 x 7	0,160	7 x 10	0,340
3,5 x 4,5	0,053	6 x 8	0,187	8 x 11	0,380
4 x 5	0,060	7 x 9	0,214	9 x 12	0,420
5 x 6	0,073	8 x 10	0,240	10 x 13	0,461
6 x 7	0,086	9 x 11	0,267	11 x 14	0,501
7 x 8	0,100	10 x 12	0,294	12 x 15	0,541
8 x 9	0,113	11 x 13	0,320	13 x 16	0,581
9 x 10	0,127	12 x 14	0,347	14 x 17	0,621
10 x 11	0,140	13 x 15	0,374	15 x 18	0,662
11 x 12	0,153	14 x 16	0,400	16 x 19	0,701
12 x 13	0,167	15 x 17	0,427	17 x 20	0,741
13 x 14	0,180	16 x 18	0,454	18 x 21	0,781
14 x 15	0,194	17 x 19	0,481	19 x 22	0,821
15 x 16	0,207	18 x 20	0,507	20 x 23	0,861
16 x 17	0,220	19 x 21	0,534	22 x 25	0,941
17 x 18	0,234	20 x 22	0,561	23 x 26	0,981
18 x 19	0,247	21 x 23	0,587	25 x 28	1,061
19 x 20	0,260	22 x 24	0,614	27 x 30	1,140
20 x 21	0,274	23 x 25	0,641	29 x 32	1,221
21 x 22	0,287	24 x 26	0,668	32 x 35	1,342
22 x 23	0,300	25 x 27	0,694	35 x 38	1,461
23 x 24	0,314	26 x 28	0,721	37 x 40	1,542
24 x 25	0,327	27 x 29	0,748	42 x 45	1,742
25 x 26	0,340	28 x 30	0,774	47 x 50	1,943
26 x 27	0,354	29 x 30	0,800	52 x 55	2,143
27 x 28	0,367	30 x 32	0,827	57 x 60	2,343
28 x 29	0,380	31 x 33	0,854	67 x 70	2,744
29 x 30	0,394	32 x 34	0,880	77 x 80	3,144
30 x 31	0,407	33 x 35	0,908	87 x 90	3,540
31 x 32	0,420	34 x 36	0,934	97 x 100	3,940
32 x 33	0,433	35 x 37	0,960		
33 x 34	0,447	36 x 38	0,987		
34 x 35	0,461	37 x 39	1,014		
35 x 36	0,473	38 x 40	1,041		
36 x 37	0,487	39 x 41	1,067		
37 x 38	0,500	40 x 42	1,094		
38 x 39	0,513	41 x 43	1,120		
39 x 40	0,527	42 x 44	1,147		
40 x 41	0,540	43 x 45	1,175		
41 x 42	0,553	44 x 46	1,201		
42 x 43	0,567	45 x 47	1,227		
43 x 44	0,580	46 x 48	1,254		
44 x 45	0,594	47 x 49	1,281		
49 x 50	0,661	48 x 50	1,309		
		49 x 51	1,334		
		50 x 52	1,361		
		51 x 53	1,387		
		52 x 54	1,414		
		53 x 55	1,442		
		54 x 56	1,467		
		55 x 57	1,494		
		56 x 58	1,521		
		57 x 59	1,548		
		58 x 60	1,575		
		60 x 62	1,628		
		63 x 65	1,709		
		66 x 68	1,790		
		68 x 70	1,842		
		73 x 75	1,980		
		78 x 80	2,108		
		83 x 85	2,241		
		88 x 90	2,375		
		93 x 95	2,508		
		98 x 100	2,642		



SPESORE 2	Kg/Mt	SPESORE 2,5	Kg/Mt	SPESORE 5	Kg/Mt
4 x 8	0,320	5 x 10	0,510	10 x 20	2,000
6 x 10	0,427	10 x 15	0,834	20 x 30	3,338
8 x 12	0,534	13 x 18	1,035	25 x 35	4,000
9 x 13	0,587	15 x 20	1,168	30 x 40	4,672
10 x 14	0,641	19 x 24	1,435	35 x 45	5,340
11 x 15	0,694	20 x 25	1,502	40 x 50	6,009
12 x 16	0,748	25 x 30	1,836	45 x 55	6,680
13 x 17	0,801	30 x 35	2,170	50 x 60	7,343
14 x 18	0,854	35 x 40	2,503	55 x 65	8,000
16 x 20	0,961	40 x 45	2,837	60 x 70	8,678
17 x 21	1,015	45 x 50	3,171	65 x 75	9,350
18 x 22	1,068	50 x 55	3,504	70 x 80	10,014
20 x 24	1,175	55 x 60	3,839	75 x 85	10,700
21 x 25	1,228	60 x 65	4,173	80 x 90	11,349
22 x 26	1,282	65 x 70	4,505	90 x 100	12,684
24 x 28	1,389	70 x 75	4,840	100 x 110	14,000
26 x 30	1,495	75 x 80	5,174	110 x 120	15,350
28 x 32	1,601	80 x 85	5,508	120 x 130	16,700
31 x 35	1,762	85 x 90	5,841	130 x 140	18,000
34 x 38	1,926	90 x 95	6,175	140 x 150	19,400
36 x 40	2,029	95 x 100	6,508	150 x 160	20,600
38 x 42	2,135	100 x 105	6,839	170 x 180	23,173
41 x 45	2,301	105 x 110	7,176	190 x 200	25,800
46 x 50	2,564	110 x 115	7,402		
51 x 55	2,830	115 x 120	7,837		
56 x 60	3,097	120 x 125	8,200		
66 x 70	3,630	125 x 130	8,517		
76 x 80	4,166	135 x 140	9,180		
86 x 90	4,697	145 x 150	9,843		
96 x 100	5,231	155 x 160	10,500		
		175 x 180	11,849		
		195 x 200	13,183		

OTTONE



cotto

SPESORE 1	Kg/Mt	SPESORE 1,5	Kg/Mt
6 x 8	0,187	7 x 10	0,340
8 x 10	0,240	9 x 12	0,420
10 x 12	0,294	13 x 16	0,581
12 x 14	0,347	17 x 20	0,741
13 x 15	0,374	22 x 25	0,941
14 x 16	0,400	27 x 30	1,140
16 x 18	0,454	32 x 35	1,342
18 x 20	0,507	37 x 40	1,542
23 x 25	0,641	47 x 50	1,943
28 x 30	0,774	57 x 60	2,343

tubi sagomati
CUZN37 - EN12449 - CW508L



quadro

SPESSORE 1	Kg/Mt	SPESSORE 1,5	Kg/Mt	SPESSORE 2 (su richiesta)	Kg/Mt
5 x 5	0,137	10 x 10	0,433	10 x 10	0,544
6 x 6	0,172	12 x 12	0,535	15 x 15	0,952
8 x 8	0,240	15 x 15	0,760	20 x 20	1,294
10 x 10	0,309	18 x 18	0,885	25 x 25	1,564
11 x 11	0,345	20 x 20	1,020	30 x 30	1,904
12 x 12	0,386	22 x 22	1,100	35 x 35	2,312
14 x 14	0,460	25 x 25	1,270	40 x 40	2,584
15 x 15	0,496	30 x 30	1,530	45 x 45	2,924
16 x 16	0,535	35 x 35	1,746	50 x 50	3,264
17 x 17	0,580	40 x 40	2,030	60 x 60	4,012
18 x 18	0,610	45 x 45	2,218	70 x 45	4,624
20 x 20	0,686	50 x 50	2,550	100 x 100	6,800
22 x 22	0,760	60 x 60	2,980		
25 x 25	0,868	70 x 70	3,494		
30 x 30	1,048	80 x 80	4,080		
32 x 32	1,120				
35 x 35	1,218				
40 x 40	1,345				
45 x 45	1,510				
50 x 50	1,670				

OTTONE



rettangolare

SPESSORE 1	Kg/Mt	SPESSORE 1,5	Kg/Mt	SPESSORE 2 (su richiesta)	Kg/Mt
6 x 10	0,240	10 x 15	0,561	10 x 20	0,870
6 x 15	0,325	10 x 20	0,688	10 x 30	1,200
8 x 15	0,340	10 x 25	0,816	15 x 20	1,030
8 x 20	0,447	10 x 30	0,943	15 x 30	1,370
10 x 15	0,426	10 x 35	1,071	15 x 40	1,700
10 x 20	0,479	10 x 40	1,198	15 x 50	2,030
10 x 25	0,555	10 x 50	1,453	15 x 60	2,370
10 x 30	0,660	10 x 60	1,670	20 x 25	1,370
10 x 40	0,810	15 x 20	0,816	20 x 30	1,530
15 x 20	0,585	15 x 25	0,943	20 x 40	1,870
15 x 25	0,650	15 x 30	1,071	20 x 60	2,530
15 x 30	0,740	15 x 35	1,170	20 x 70	2,870
15 x 40	0,935	15 x 40	1,229	25 x 40	2,030
15 x 50	1,105	15 x 50	1,504	25 x 50	2,370
20 x 30	0,825	15 x 60	1,800	25 x 70	3,030
20 x 40	0,997	20 x 25	1,050	30 x 40	2,200
		20 x 30	1,198	30 x 50	2,530
		20 x 35	1,229	30 x 60	2,870
		20 x 40	1,453	30 x 80	3,700
		20 x 50	1,708	40 x 80	3,944
		20 x 60	1,963	50 x 100	5,100
		25 x 30	1,300		
		25 x 35	1,420		
		25 x 40	1,550		
		25 x 50	1,836		
		25 x 70	2,346		
		30 x 40	1,670		
		30 x 50	1,920		
			2,170		



ovale regolare

SPESSORE 1	Kg/Mt	SPESSORE 1,5	Kg/Mt
8 x 15	0,309	10 x 20	0,602
8 x 18	0,380	15 x 30	0,933
10 x 15	0,350	15 x 35	1,062
10 x 20	0,415	15 x 45	1,358
10 x 40	0,740	20 x 40	1,265
12 x 25	0,520	20 x 50	1,523
15 x 30	0,650	20 x 60	1,781
15 x 35	0,740	25 x 50	1,596
20 x 40	0,860	25 x 55	2,250

su richiesta

16 x 34 spess.1,7
18 x 36 spess.1,5



ovale ellissoidale

SPESSORE 1	Kg/Mt	SPESSORE 1,5	Kg/Mt
8 x 15	0,305	10 x 20	0,645
8 x 18	0,345	10 x 25	0,780
10 x 20	0,430	13 x 38	1,224
10 x 25	0,520	15 x 30	0,930
15 x 30	0,581	15 x 38	1,180
20 x 40	0,783	20 x 40	1,200
25 x 50	1,000	25 x 50	1,450
		30 x 50	1,920
		30 x 60	2,160
		32 x 64	2,304
		40 x 80	2,880

OTTONE



scanalato

SPESSORE 1	PASSO	Kg/Mt
14 x 16	10	0,400
18 x 20	12	0,507
23 x 25	12	0,641
28 x 30	12	0,774
33 x 35	12	0,908
38 x 40	12	1,041
48 x 50	14	1,309



corda

SPESSORE 1	Kg/Mt
6 x 8	0,150
8 x 10	0,210
10 x 12	0,270
12 x 14	0,347
13 x 15	0,360
14 x 16	0,390
16 x 18	0,450
18 x 20	0,510
20 x 22	0,570
23 x 25	0,660
26 x 28	0,750
28 x 30	0,810
33 x 35	0,960
38 x 40	1,100
48 x 50	1,180



cordonato

SPESSORE 1	Kg/Mt
6 x 8	0,180
8 x 10	0,220
18 x 20	0,507
23 x 25	0,641
28 x 30	0,774
38 x 40	1,041

tubi sagomati

CUZN37 - EN12449 - CW508L



tondo rigato

SPESSORE 1 N°RIGHE Kg/Mt

6 x 8	16	0,187
8 x 10	12-23	0,240
10 x 12	15	0,294
12 x 14	18	0,347
13 x 15	18	0,374
14 x 16	22	0,400
16 x 18	22	0,454
18 x 20	24	0,507
20 x 22	26	0,561
23 x 25	30	0,641
28 x 30	32-60	0,774
33 x 35	30	0,908
38 x 40	47	1,100
48 x 50	60	1,309
58 x 60	72	1,570

su richiesta

spessore 1,25
spessore 1,5



quadro rigato



rettangolare rigato

SPESSORE 1,25

Kg/Mt

16	0,625
20	0,796
25	1,009
30	1,221
35	1,434

SPESSORE 1

Kg/Mt

7 x 12	0,290
8 x 15	0,340

OTTONE



esagonale



ottagonale

SPESSORE 1

Kg/Mt

8 x 10	0,215
10 x 12	0,334
13 x 15	0,410
18 x 20	0,560
23 x 25	0,700
28 x 30	0,900
33 x 35	1,000
38 x 40	1,100
48 x 50	1,400

SPESSORE 1

Kg/Mt

18 x 20	0,510
28 x 30	0,780
38 x 40	1,150
48 x 50	1,400


SPESSORE 1,5

Kg/Mt











27 x 30	1,180
37 x 40	1,725















Si realizzano tubi a disegno
















OTTONE



OTTONE







OTTONE

barre forate
tonde/esagonali/quadre
CW617N - EN12168:16



EN12168:16 CW617N (CuZn40Pb2)



DIMENSIONI MM	Kg/Mt	DIMENSIONI MM	Kg/Mt	DIMENSIONI MM	Kg/Mt
20 x 10	2,001	35 x 24	4,333	55 x 30	14,187
20 x 13	1,542	35 x 25	4,005	55 x 35	12,018
20 x 15	1,168	35 x 26	3,665	55 x 40	9,512
22 x 11	2,422	36 x 28	3,418	55 x 45	6,678
22 x 14	1,923	37 x 23	5,607	57 x 38	12,101
22 x 17	1,302	37 x 30	3,130	57 x 43	9,396
23 x 16	1,823	38 x 28	4,405	57 x 45	8,222
23 x 18	1,369	40 x 13	9,556	60 x 35	15,855
24 x 17	1,916	40 x 20	8,014	60 x 40	13,349
25 x 11	3,364	40 x 23	7,152	60 x 42	12,257
25 x 14	2,865	40 x 25	6,511	60 x 45	10,515
25 x 15	2,671	40 x 28	5,450	60 x 50	7,343
25 x 19	1,763	40 x 30	4,675	65 x 40	17,527
26 x 19	2,103	40 x 32	3,849	65 x 45	14,693
26 x 20	1,843	40 x 34	2,967	65 x 50	11,521
27 x 15	3,365	42 x 25	7,603	65 x 54	8,601
27 x 20	2,197	42 x 27	6,609	65 x 55	8,015
28 x 13	4,106	42 x 30	5,767	70 x 30	26,707
28 x 20	2,564	42 x 36	3,124	70 x 40	22,032
28 x 22	2,003	45 x 25	9,345	70 x 55	12,520
30 x 14	4,701	45 x 30	7,509	70 x 60	8,683
30 x 15	4,507	45 x 33	6,248	75 x 55	17,357
30 x 20	3,339	45 x 35	5,340	80 x 40	32,045
30 x 22	2,778	45 x 37	4,379	80 x 50	26,039
30 x 24	2,164	48 x 35	7,207	80 x 60	18,696
32 x 23	3,303	50 x 25	12,517	80 x 70	10,013
32 x 24	2,990	50 x 30	10,681	85 x 55	28,041
33 x 25	3,097	50 x 35	8,512	85 x 70	15,521
33 x 28	2,036	50 x 40	6,006	90 x 80	11,348
35 x 15	6,676	52 x 30	12,033	100 x 80	24,038
35 x 20	5,508	52 x 35	9,864	100 x 90	12,690
35 x 22	4,947	52 x 42	6,266		

OTTONE



DIMENSIONI MM	Kg/Mt	DIMENSIONI MM	Kg/Mt	DIMENSIONI MM	Kg/Mt
23 x 14	2,589	30 x 15	5,128	37 x 24	7,369
24 x 12	2,934	30 x 16	4,921	38 x 18	8,447
24 x 13	3,115	30 x 18	4,467	38 x 29	4,996
25 x 14	3,295	30 x 22	3,399	46 x 30	9,551
27 x 14	4,062	31 x 19	4,670	48 x 30	10,931
28 x 14	4,442	33 x 16	6,311	50 x 32	11,545
29 x 16	4,481	34 x 20	5,842	55 x 32	15,405
29 x 18	4,027	36 x 18	7,367		
30 x 14	5,322	36 x 22	6,299		



DIMENSIONI MM	Kg/Mt
18 x 10	0,591
20 x 15	1,898
25 x 15	3,811
30 x 15	6,150
35 x 18	8,257

N.B.: le misure sono in continuo cambiamento, rivolgersi in Azienda per eventuali aggiornamenti.



trafilata UNI EN12167 CW617N (CuZn40Pb2)
*estrusa UNI EN12165 CW617N (CuZn40Pb2)

DIMENSIONI MM	Kg/Mt	DIMENSIONI MM	Kg/Mt	DIMENSIONI MM	Kg/Mt
2 x 4	0,068	4 x 20	0,680	7 x 15	0,873
2 x 5	0,085	4 x 22	0,748	7 x 20	1,190
2 x 6	0,102	4 x 25	0,851	7 x 25	1,488
2 x 8	0,136	4 x 30	1,020	7 x 30	1,785
2 x 10	0,170	4 x 35	1,190	7 x 35	2,083
2 x 12	0,204	4 x 40	1,360	7 x 40	2,380
2 x 15	0,255	4 x 45	1,530	7 x 45	2,678
2 x 18	0,306	4 x 50	1,700	7 x 50	2,975
2 x 20	0,340	4 x 55	1,870	7 x 55	3,273
2 x 22	0,374	4 x 60	2,040	7 x 60	3,570
2 x 25	0,424	4 x 70	2,380	7 x 70	4,165
2 x 30	0,510	4 x 80	2,720	7 x 80	4,760
2 x 35	0,595	4 x 90	3,060	7 x 90	5,355
2 x 40	0,680	4 x 100	3,400	7 x 100	5,950
2 x 45	0,765	5 x 6	0,255	8 x 10	0,681
2 x 50	0,850	5 x 7	0,297	8 x 12	0,816
2 x 55	0,935	5 x 8	0,340	8 x 15	1,020
2 x 60	1,020	5 x 10	0,425	8 x 20	1,360
2 x 70	1,190	5 x 12	0,510	8 x 25	1,700
2 x 80	1,360	5 x 15	0,637	8 x 30	2,040
2 x 90	1,530	5 x 16	0,680	8 x 35	2,380
2 x 100	1,700	5 x 18	0,765	8 x 40	2,720
2,5 x 8 *	0,170	5 x 20	0,850	8 x 45	3,060
2,5 x 10 *	0,213	5 x 22	0,935	8 x 50	3,400
2,5 x 15 *	0,319	5 x 25	1,062	8 x 60	4,080
2,5 x 20 *	0,425	5 x 30	1,275	8 x 70	4,760
2,5 x 25 *	0,531	5 x 35	1,488	8 x 80	5,440
2,5 x 30 *	0,638	5 x 40	1,700	8 x 90	6,120
2,5 x 40 *	0,850	5 x 45	1,913	8 x 100	6,800
2,5 x 50 *	1,063	5 x 50	2,125	8 x 120	8,160
3 x 5	0,127	5 x 55	2,338	8 x 150	10,200
3 x 6	0,153	5 x 60	2,550	8 x 200	13,600
3 x 8	0,204	5 x 70	2,975	10 x 12	1,020
3 x 10	0,255	5 x 80	3,400	10 x 15	1,275
3 x 12	0,306	5 x 90	3,825	10 x 20	1,700
3 x 15	0,382	5 x 100	4,250	10 x 22	1,870
3 x 18	0,459	5 x 120	5,100	10 x 25	2,125
3 x 20	0,510	6 x 8	0,408	10 x 30	2,550
3 x 22	0,561	6 x 10	0,510	10 x 35	2,975
3 x 25	0,637	6 x 12	0,612	10 x 40	3,400
3 x 30	0,765	6 x 15	0,765	10 x 45	3,825
3 x 35	0,893	6 x 18	0,918	10 x 50	4,250
3 x 40	1,020	6 x 20	1,020	10 x 60	5,100
3 x 45	1,148	6 x 22	1,122	10 x 70	5,950
3 x 50	1,275	6 x 25	1,275	10 x 80	6,800
3 x 55	1,403	6 x 30	1,530	10 x 90	7,650
3 x 60	1,530	6 x 35	1,785	10 x 100	8,500
3 x 65	1,657	6 x 40	2,040	10 x 120	10,200
3 x 70	1,785	6 x 45	2,295	10 x 150	12,750
3 x 80	2,040	6 x 50	2,550	10 x 200	17,000
3 x 90	2,295	6 x 55	2,805	10 x 250	21,250
3 x 100	2,550	6 x 60	3,060	12 x 15	1,530
4 x 5	0,170	6 x 70	3,570	12 x 20	2,040
4 x 6	0,200	6 x 80	4,080	12 x 25	2,550
4 x 7	0,238	6 x 90	4,590	12 x 30	3,060
4 x 8	0,272	6 x 100	5,100	12 x 35	3,570
4 x 10	0,340	6 x 120	6,120	12 x 40	4,080
4 x 12	0,408	6 x 150	7,650	12 x 45	4,600
4 x 15	0,510	7 x 10	0,595	12 x 50	5,100
4 x 18	0,612	7 x 12	0,714	12 x 60	6,120

segue

Barre Piatte
CW617N
EN12165/12167



DIMENSIONI MM	Kg/Mt	DIMENSIONI MM	Kg/Mt	DIMENSIONI MM	Kg/Mt
12 x 70	7,140	20 x 80	13,600	35 x 45	13,388
12 x 80	8,160	20 x 90	15,300	35 x 50	14,875
12 x 100	10,200	20 x 100	17,000	35 x 60	17,850
12 x 120	12,200	20 x 120	20,400	35 x 70	20,825
12 x 150	15,300	20 x 150	25,500	35 x 80	23,800
12 x 200	20,400	20 x 200	34,000	35 x 100	29,756
12 x 250	25,500	20 x 250	42,500	40 x 50	17,000
15 x 20	2,550	25 x 30	6,370	40 x 60	20,400
15 x 25	3,187	25 x 35	7,440	40 x 70	23,800
15 x 30	3,825	25 x 40	8,500	40 x 80	27,200
15 x 35	4,462	25 x 45	9,563	40 x 90	30,600
15 x 40	5,100	25 x 50	10,600	40 x 100	34,000
15 x 45	5,737	25 x 60	12,500	40 x 120	39,900
15 x 50	6,375	25 x 70	14,875	40 x 150	51,000
15 x 60	7,650	25 x 80	16,500	40 x 200	68,000
15 x 70	8,930	25 x 90	19,125	50 x 60	25,500
15 x 80	10,200	25 x 100	21,200	50 x 70	29,750
15 x 90	11,479	25 x 120	25,500	50 x 80	34,000
15 x 100	12,750	25 x 150	31,880	50 x 100	42,500
15 x 120	15,300	25 x 200	42,500	50 x 120	51,000
15 x 150	19,130	25 x 250	53,125	50 x 150	63,750
15 x 200	25,500	30 x 35	8,925	50 x 200	85,000
15 x 250	31,875	30 x 40	10,200	60 x 70	35,700
16 x 18	2,448	30 x 45	11,475	60 x 80	40,800
16 x 25	3,400	30 x 50	12,700	60 x 100	51,000
18 x 22	3,366	30 x 60	15,300	60 x 120	61,200
20 x 25	4,250	30 x 70	17,850	60 x 150	76,500
20 x 30	5,100	30 x 80	20,400	60 x 200	102,000
20 x 35	5,950	30 x 90	22,950	80 x 100	68,000
20 x 40	6,800	30 x 100	25,500	80 x 120	81,600
20 x 45	7,650	30 x 120	30,600	80 x 150	102,000
20 x 50	8,500	30 x 150	38,250	80 x 200	136,000
20 x 60	10,200	30 x 200	51,000	100 x 150	127,500
20 x 70	11,900	35 x 40	11,900	100 x 200	170,000

OTTONE

Taglio barre piatte a misura

N.B.: le misure sono in continuo cambiamento, rivolgersi in Azienda per eventuali aggiornamenti.

Barre
CW614N/CW617N
EN12164/12165



trafilata UNI EN12164 CW614N (CuZn39Pb3)
* estrusa UNI EN12165 CW617N (CuZn40Pb2)

DIAMETRO MM	Kg/Mt	DIAMETRO MM	Kg/Mt	DIAMETRO MM	Kg/Mt
1,5	0,019	22	3,231	54	19,457
2	0,026	23	3,532	55	20,196
2,5	0,041	24	3,845	56	20,924
3	0,060	25	4,173	57	21,678
3,5	0,081	26	4,513	58	22,446
4	0,106	27	4,867	60	24,033
4,5	0,135	28	5,234	65*	28,211
5	0,167	29	5,614	70*	32,716
5,5	0,202	30	6,009	75*	37,553
6	0,240	31	6,416	80*	42,729
6,5	0,282	32	6,835	85*	48,237
7	0,327	33	7,270	90*	54,077
7,5	0,376	34	7,717	95*	60,256
8	0,428	35	8,178	100*	66,767
8,5	0,483	36	8,652	110*	80,784
9	0,542	37	9,139	120*	96,143
9,5	0,604	38	9,639	130*	112,837
10	0,669	39	10,154	140*	130,781
10,5	0,739	40	10,684	145*	140,456
11	0,809	41	11,222	150*	150,131
12	0,963	42	11,776	155*	163,565
13	1,128	43	12,344	160*	176,000
14	1,308	44	12,924	180*	223,000
15	1,502	45	13,518	200*	275,000
16	1,709	46	14,126	225*	337,800
17	1,929	47	14,749	250*	415,000
18	2,163	48	15,385	280*	523,100
19	2,410	49	16,028	300*	570,000
20	2,670	50	16,690	350*	818,000
21	2,944	52	18,042		

OTTONE



trafilata UNI EN12164 CW614N (CuZn39Pb3)
* estrusa UNI EN12165 CW617N (CuZn40Pb2)

LATO	Kg/Mt	LATO	Kg/Mt	LATO	Kg/Mt
2	0,034	15	1,912	37	11,636
2,5	0,053	16	2,177	38	12,274
3	0,076	17	2,456	40	13,600
3,5	0,104	18	2,754	41	14,288
4	0,136	20	3,400	45	17,290
5	0,212	22	4,114	50	21,250
6	0,306	23	4,497	55	25,712
7	0,416	24	4,896	60	30,600
8	0,544	25	5,313	65	35,910
9	0,688	26	5,746	70*	41,650
10	0,849	27	6,196	80*	54,400
11	1,027	28	6,663	90*	68,850
12	1,224	30	7,652	100*	85,000
13	1,437	32	8,703	120*	123,000
14	1,666	35	10,420	150*	191,000
				200*	340,000

Barre
CW614N/CW617N
EN12164/12165



trafilata UNI EN12164 CW614N (CuZn39Pb3)
*estrusa UNI EN12165 CW617N (CuZn40Pb2)

CHIAVE	Kg/Mt	CHIAVE	Kg/Mt	CHIAVE	Kg/Mt
2	0,029	19	2,660	37	10,060
3	0,067	20	2,946	38	10,610
4	0,117	21	3,250	40	11,760
5	0,184	22	3,565	41	12,360
5,5	0,240	23	3,897	42	12,970
6	0,265	24	4,243	45	14,890
7	0,361	25	4,603	46	15,560
8	0,481	26	4,978	48	16,940
9	0,596	27	5,370	50	18,380
10	0,736	28	5,750	55	22,240
11	0,890	29	6,190	60	26,470
12	1,062	30	6,630	65*	32,180
13	1,245	31	7,080	70*	36,065
14	1,444	32	7,529	75	41,400
15	1,656	33	8,020	80*	47,107
16	1,886	34	8,512	85*	53,200
17	2,128	35	9,020	90*	59,600
18	2,387	36	9,530		

DIAMETRO MM

Kg/Mt

tonda lega pieghevole
UNI EN12164 (CuZn36Pb3)
CW603N

5	0,167
6	0,240
7	0,327
8	0,428
9	0,542
10	0,669
12	0,963
14	1,308

OTTONE



semitonda trafilata UNI EN12167 CW618N

DIMENSIONI MM	Kg/Mt	DIMENSIONI MM	Kg/Mt	DIMENSIONI MM	Kg/Mt
3 x 10	0,235	4 x 18	0,605	5 x 20	0,650
3 x 12	0,280	4 x 33	1,105	5 x 25	0,900
3 x 16	0,288	4 x 40	1,200	5 x 30	1,260
3 x 20	0,360	5 x 12	0,410	5 x 40	1,171
4 x 12	0,395	5 x 15	0,465	6 x 20	0,850
4 x 15	0,495	5 x 16	0,550	6 x 40	1,419



mezzatonda trafilata UNI EN12167 CW618N

DIMENSIONI MM	Kg/Mt	DIMENSIONI MM	Kg/Mt	DIMENSIONI MM	Kg/Mt
2 x 4	0,052	6 x 12	0,500	12,5 x 25	2,160
2,5 x 5	0,085	7 x 14	0,675	15 x 30	3,110
3 x 6	0,120	7,5 x 15	0,775	20 x 40	5,520
3,5 x 7	0,165	8 x 16	0,880	25 x 50	8,640
4 x 8	0,214	9 x 18	1,120	30 x 60	12,440
5 x 10	0,345	10 x 20	1,380		

Profili Vari
CW618/624N
EN12167



Angolari CW618 EN12167 (CuZn40Pb2AL)
CW624 EN12167 (CuZn43Pb2AL)

SPESSORE 1	Kg/Mt	SPESSORE 1,5	Kg/Mt	SPESSORE 2	Kg/Mt
6 x 6	0,093	8 x 8	0,185	8 x 8	0,254
8 x 8	0,127	10 x 10	0,235	10 x 10	0,306
10 x 10	0,161	12 x 12	0,286	12 x 12	0,374
12 x 12	0,195	15 x 15	0,357	15 x 15	0,476
15 x 15	0,246	20 x 20	0,490	18 x 18	0,578
		25 x 25	0,619	20 x 20	0,646
		30 x 30	0,745	22 x 22	0,714
				25 x 25	0,816
				30 x 30	0,986
				35 x 35	1,156
				40 x 40	1,326
				45 x 45	1,496
				50 x 50	1,666
				60 x 60	2,000

SPESSORE 3	Kg/Mt	SPESSORE 4	Kg/Mt	SPESSORE 5	Kg/Mt
10 x 10	0,433	12 x 12	0,680	20 x 20	1,480
12 x 12	0,535	15 x 15	0,884	25 x 25	1,900
15 x 15	0,688	20 x 20	1,550	30 x 30	2,310
20 x 20	0,943	25 x 25	1,564	35 x 35	2,763
25 x 25	1,200	30 x 30	1,904	40 x 40	3,187
30 x 30	1,450	35 x 35	2,244	50 x 50	4,037
35 x 35	1,710	40 x 40	2,584	60 x 60	4,800
40 x 40	1,963	45 x 45	2,924		
45 x 45	2,190	50 x 50	3,260	SPESSORE 6	Kg/Mt
50 x 50	2,473	60 x 60	3,944	30 x 30	2,745
60 x 60	3,060			40 x 40	3,774
75 x 75	3,749			50 x 50	4,794
				60 x 60	5,814

OTTONE



Elle

SPESSORE 1,5	Kg/Mt	SPESSORE 2	Kg/Mt	SPESSORE 3	Kg/Mt
5 x 10	0,172	10 x 15	0,391	10 x 15	0,561
7 x 12	0,220	10 x 20	0,476	10 x 20	0,680
7 x 15	0,260	10 x 25	0,561	10 x 25	0,816
10 x 15	0,300	10 x 30	0,646	10 x 30	0,940
10 x 20	0,360	10 x 35	0,722	12 x 25	0,867
15 x 20	0,427	10 x 40	0,816	15 x 20	0,816
15 x 25	0,490	10 x 50	0,986	15 x 25	0,943
15 x 30	0,555	12 x 25	0,595	15 x 30	1,071
40 x 20	0,745	15 x 20	0,561	20 x 30	1,198
		15 x 25	0,641	20 x 35	1,326
		15 x 30	0,731	20 x 40	1,453
		15 x 35	0,806	20 x 50	1,708
		15 x 40	0,900	25 x 30	1,326
		15 x 50	1,070	25 x 50	1,836
		20 x 25	0,731	30 x 60	2,220
		20 x 30	0,816		
		20 x 35	0,900		
		20 x 40	0,986		
		20 x 50	1,156		
		25 x 30	0,901		
		25 x 50	1,241		
		30 x 50	1,326		

SPESSORE 4	Kg/Mt	SPESSORE 5	Kg/Mt	SPESSORE 6	Kg/Mt
15 x 30	1,462	20 x 30	1,912	20 x 25	1,989
20 x 30	1,564	40 x 20	2,125	30 x 60	2,754
20 x 40	1,904	25 x 50	2,975		
40 x 80	3,950	30 x 50	3,188		

Profili Vari
CW618/624N
EN12167



CW618N
Profilati a "T"

SPESSORE 1,5		SPESSORE 2		SPESSORE 3	
	Kg/Mt		Kg/Mt		Kg/Mt
8 x 8	0,185	10 x 10	0,306	12 x 12	0,535
10 x 10	0,214	12 x 12	0,386	15 x 15	0,688
		15 x 15	0,476	20 x 20	0,943
		20 x 20	0,646	25 x 25	1,200
		25 x 25	0,816	30 x 30	1,450
		30 x 30	0,986	35 x 35	1,708
		35 x 35	1,142	40 x 40	1,963
		40 x 40	1,320	50 x 50	2,473
		50 x 50	1,646		

SPESSORE 4		SPESSORE 5	
	Kg/Mt		Kg/Mt
15 x 15	0,884	20 x 20	1,480
20 x 20	1,224	25 x 25	1,900
25 x 25	1,564	30 x 30	2,300
30 x 30	1,904	40 x 40	3,180
40 x 40	2,584	50 x 50	4,037
50 x 50	3,264		

OTTONE



CW624N
Unghiette piene



CW624N
Unghiette vuote

MISURE	MATRICOLA	Kg/Mt
5 x 10 x 1,2	161	0,159
5 x 13 x 1,3	101	0,192
7 x 13 x 1,3	108	0,256
7 x 15 x 1,3	162	0,280
7 x 18 x 1,3	102	0,290
7 x 20 x 1,3	1132	0,306
7 x 22 x 1,3	123	0,335
7 x 25 x 1,3	104	0,381
7 x 30 x 1,3	105	0,433
7 x 33 x 1,3	106	0,464

MISURE	MATRICOLA	Kg/Mt
8 x 20 x 1,3	118	0,256
10 x 25 x 1,3	120	0,314
10 x 30 x 1,3	121	0,372
10 x 40 x 1,3	1115	0,620
10 x 50 x 2	1136	0,970
12 x 25 x 1,7	148	0,488



Canalini lati uguali

SPESSORE 1	Kg/Mt	SPESSORE 1,5	Kg/Mt	SPESSORE 2	Kg/Mt
5 x 5 x 5	0,120	8 x 8 x 8	0,262	10 x 10 x 10	0,440
6 x 6 x 6	0,140	10 x 10 x 10	0,345	12 x 12 x 12	0,545
8 x 8 x 8	0,187	12 x 12 x 12	0,421	15 x 15 x 15	0,697
9 x 9 x 9	0,215	15 x 15 x 15	0,536	18 x 18 x 18	0,850
10 x 10 x 10	0,240	20 x 20 x 20	0,724	20 x 20 x 20	0,952
12 x 12 x 12	0,290	22 x 22 x 22	0,804	25 x 25 x 25	1,200
15 x 15 x 15	0,365			30 x 30 x 30	1,445
				35 x 35 x 35	1,717
				40 x 40 x 40	1,972
SPESSORE 3	Kg/Mt	SPESSORE 4	Kg/Mt		
20 x 20 x 3	1,377	20 x 20 x 20	1,770		
25 x 25 x 25	1,759				
30 x 30 x 30	2,142				
35 x 35 x 35	2,524				
40 x 40 x 40	2,907				
50 x 50 x 50	3,672				

Canalini base larga

SPESSORE 1,5	Kg/Mt	SPESSORE 2	Kg/Mt	SPESSORE 2,5	Kg/Mt
7 x 12 x 7	0,293	10 x 15 x 10	0,561	20 x 30 x 20	1,370
8 x 18 x 8	0,369	10 x 20 x 10	0,610	23 x 38 x 23	1,679
10 x 20 x 10	0,472	15 x 20 x 15	0,782	25 x 60 x 25	2,232
11 x 14 x 11	0,421	15 x 25 x 15	0,860	SPESSORE 3	Kg/Mt
15 x 20 x 15	0,599	15 x 30 x 15	0,950	25 x 30 x 25	1,964
15 x 25 x 15	0,663	15 x 40 x 15	1,150	25 x 60 x 25	2,625
15 x 30 x 15	0,726	20 x 40 x 20	1,292		
		30 x 50 x 30	1,836		

Canalini base stretta

SPESSORE 1/1,2	Kg/Mt	SPESSORE 1,5	Kg/Mt	SPESSORE 2	Kg/Mt
10 x 4 x 10 x 1	0,187	15 x 8 x 15	0,447	15 x 10 x 15	0,610
10 x 5 x 10 x 1	0,196	15 x 10 x 15	0,472	15 x 12 x 15	0,646
10 x 6 x 10 x 1	0,204	15 x 12,5 x 15	0,503	20 x 10 x 20	0,780
10 x 8 x 10 x 1,2	0,262	18 x 13 x 18	0,590	20 x 13 x 20	0,833
12 x 8 x 12 x 1	0,255	20 x 10 x 20	0,600	20 x 15 x 20	0,870
		20 x 12 x 20	0,620	20 x 16 x 20	0,885
		20 x 13 x 20	0,640	20 x 18 x 20	0,918
		20 x 16 x 20	0,675	25 x 15 x 25	1,040
		30 x 12 x 30	0,880	30 x 12 x 30	1,056
		30 x 18 x 30	0,950	30 x 15 x 30	1,207
				35 x 15 x 35	1,340
				SPESSORE 3	Kg/Mt
				20 x 15 x 20	1,250



Canalini doppi (bxh_{xsp}) - su ordinazione


MISURE	MATRICOLA	Kg/Mt
14 x 7 x 1,2	201	0,301
16 x 10 x 1,5	210	0,498
18 x 8 x 1,5	211	0,417
18 x 15,5 x 1,3	271	0,660
20 x 10 x 1,5	1283	0,580
20,5 x 16 x 1,5	213	0,768
23,5 x 16 x 1,7	1221	1,015




Barra piatta bordi tondi

DIMENSIONI MM	Kg/Mt
3 x 10	0,255
5 x 10	0,425
6 x 12	0,612
8 x 10	0,681
8 x 40	2,720
10 x 20	1,700


603 • 0,608




692 • 0,840




608 • 0,896




655 • 0,450




656 • 0,452



658 • 0,860



6701 • 0,197




OTTONE


**DISPONIAMO DI UNA VASTA GAMMA DI PROFILI A DISEGNO
E SI REALIZZANO MATRICI SECONDO LE VOSTRE ESIGENZE.**




4287 • 0,168




609 • 0,348




628 • 0,633




633 • 0,756




6836 • 0,306




6845 • 0,176




4279 • 0,252




7570 • 1,258




5347 • 1,293




5237 • 0,804



5452 • 0,904




6146 • 1,388







6241 • 4,120




6235 • 8,180



1105 • 4,680




9256 • 10,231




OTTONE




6215 • 2,700



4849 • 3,705




7419 • 4,075







1138 • 0,463




647 • 0,400




6725 • 0,680




1168 • 0,807




644 • 1,129




5512 • 0,643



1604 • 1,598




10411 • 4,39




OTTONE




1311 • 0,227




1278 • 0,475




265 • 0,839




493 • 0,790



403 • 0,710




424 • 0,450




OTTONE


230 • 0,550




2569 • 0,380




8121 • 0,105




8128 • 0,451



7576 • 1,430



7251 • 1,815







236 • 0,290




237 • 0,480




238 • 0,550




1290 • 0,890




1409 • 0,780




2875 • 0,204




5677 • 0,470




6136 • 0,328




3954 • 0,910




5868 • 1,116



4952 • 1,380




6579 • 0,455




OTTONE




427 • 0,594




428 • 0,478




421 • 0,762




411 • 0,510




405 • 1,203




425 • 0,780




6385 • 0,610




6070 • 0,510




5692 • 0,430



5726 • 0,373




4447 • 1,460







4171 • 0,168




6859 • 0,685




6910 • 1,502




8781 • 2,671




5876 • 0,527




5707 • 0,232




6967 • 0,244




5213 • 1,279



6052 • 0,370




6583 • 1,120




3177 • 0,200




6289 • 0,270




1605 • 1,050




648 • 0,616




462 • 0,584




643 • 0,809




2836 • 3,136




5741 • 0,460



3238 • 2,650



2633 • 0,260



OTTONE



Filo Ottone EN12166 CW508L

 cotto, semicrudo, crudo

DIAMETRI MM	Kg/Mt
0,30	0,601
0,40	1,070
0,50	1,670
0,60	2,400
0,70	3,270
0,80	4,270
0,90	5,410
1,--	6,680
1,10	8,080
1,20	9,680
1,30	11,300
1,40	13,100
1,50	15,000
1,60	17,100
1,80	21,600
2,--	26,700
2,20	32,300
2,50	41,700
2,70	48,700
3,--	60,100
3,50	81,800
4,--	107,000
4,50	135,000
5,--	167,000
5,50	201,870
6,--	240,300
7,--	327,080
8,--	427,300
10,--	667,590

su richiesta con un minimo allestibile di Kg 100,
piattine in rotoli - Lega OT63 CuZn37



LASTRA MARTELLATA



OTTONE

Lastre Ottone EN1652 - CW612N - CuZn39Pb2

orologeria 670 x 1340

SPESSORE	Kg/Foglio
0,30	2,262
0,50	3,770
0,70	5,279
0,80	6,033
1,--	7,541
1,20	9,049
1,50	11,312
1,80	13,574
2,--	15,083
2,25	16,951
2,50	18,853
3,--	22,624
3,5	26,395
4,--	30,166
5,--	37,707
6,--	45,249
7,--	52,790
8,--	60,332
10,--	75,415
12,--	91,575
15,--	114,470
20,--	152,600

orologeria 600 x 2000

SPESSORE	Kg/Foglio
1,--	10,200
1,20	12,500
1,50	15,300
2,--	20,400
2,50	26,000
3,--	30,500
4,--	40,800
5,--	57,000

orologeria 1000 x 3000

SPESSORE	Kg/Foglio
4,--	102,000
5,--	127,000
6,--	153,000
8,--	204,000

orologeria 1000 x 2000

SPESSORE	Kg/Foglio
10,--	170,000
12,--	204,000
15,--	255,000
20,--	340,000
25,--	425,000
30,--	510,000
40,--	680,000
50,--	850,000
60,--	1020,000
70,--	1190,000
80,--	1360,000
100,--	1700,000

orologeria 1250 x 3000

SPESSORE	Kg/Foglio
10,--	318,800
12,--	382,500
15,--	478,200
20,--	673,000
25,--	796,800
30,--	956,200
40,--	1275,000
50,--	1593,800
60,--	1912,500
80,--	2550,000

Lastre

CuZn37 - EN1652 - CW508L



Crudo 670 x 1340

SPESSORE	Kg/Foglio
0,10	0,760
0,15	1,140
0,20	1,526
0,25	1,908
0,30	2,289
0,40	3,052
0,50	3,815
0,60	4,578
0,70	5,342
0,80	6,105
0,90	6,868
1,--	7,631
1,20	9,157
1,50	11,447
1,80	13,776
2,--	15,262
2,50	19,078
3,--	22,893
3,50	26,709
4,--	30,525
5,--	38,156
6,--	45,787
8,--	61,050

Cotto 670 x 1340

SPESSORE	Kg/Foglio
0,10	0,760
0,15	1,140
0,20	1,526
0,25	1,908
0,30	2,289
0,40	3,052
0,50	3,815
0,60	4,578
0,70	5,342
0,80	6,105
0,90	6,868
1,--	7,631
1,20	9,157
1,50	11,447
1,80	13,776
2,--	15,262
2,50	19,078
3,--	22,893
3,50	26,709
4,--	30,525
5,--	38,156
6,--	45,787
8,--	61,050

Semicrudo/Crudo 1000 x 2000

SPESSORE	Kg/Foglio
0,30	5,100
0,40	6,800
0,50	8,500
0,60	10,200
0,70	11,900
0,80	13,600
0,90	15,300
1,--	17,000
1,20	20,400
1,50	25,500
1,80	30,600
2,--	34,000
2,50	42,500
3,--	51,000
4,--	68,000
5,--	85,000
6,--	102,000
8,--	136,000
10,--	170,000
12,--	204,000
15,--	255,000
20,--	340,000
25,--	425,000
30,--	510,000

Cotto 1000 x 2000

SPESSORE	Kg/Foglio
0,40	6,800
0,50	8,500
0,60	10,200
0,80	13,600
1,--	17,000
1,20	20,400
1,50	25,500
2,--	34,000
2,50	42,500
3,--	51,000
4,--	68,000
5,--	85,000
6,--	102,000
8,--	136,000
10,--	170,000

Semicrudo/Crudo 1000 x 3000

SPESSORE	Kg/Foglio
0,80	20,400
1,--	25,500
1,20	30,600
1,50	38,500
2,--	51,000
3,--	76,500
4,--	102,000
5,--	127,000
6,--	153,000
7,--	178,500
8,--	204,000
10,--	255,000
12,--	306,000
15,--	382,500

Semicrudo 1219,2 x 2438,4

SPESSORE	Kg/Foglio
1,--	25,270
1,50	37,900
2,--	50,590
3,--	75,800
4,--	101,080

Semicrudo 1250 x 3000

SPESSORE	Kg/Foglio
0,8	25,500
1,--	31,850
1,50	44,812
2,--	63,750
3,--	106,275

Semicrudo 1500 x 3000

SPESSORE	Kg/Foglio
2,--	76,500
3,--	114,750
4,--	153,000
5,--	191,250

OTTONE



Nastri/Lastre


CuZn37 - EN1652 - CW508L

Possibilità di lastre a misura e taglio nastri.
Applicazione film protettivo 60/80/100 (laser) Micron, satinatura, lucidatura e PVC su specifica richiesta.

COME RAGGIUNGERCI

AUTOSTRADA
DEI LAGHI (A9)
USCITA
FINO MORNASCO





COME RAGGIUNGERCI



Partner of

ema-holding.com



Eredi Bianchi Giuseppe S.p.a.
Socio unico

22060 Cucciago (Co) - Italia
Via Per Cantù, 29/A
T +39 031 7073801
F +39 031 712105
info@eredibianchi.com
PEC: eredi.bianchi@pecmeb.it

35100 Padova (Pd) - Italia
Via Paruta, 26
T +39 049 757975
F +39 049 751965
padova@eredibianchi.com

www.eredibianchi.com

Partner of

ema-holding.com

EMA
HOLDING